


# Арметил® С

## СЪКРУШИТЕЛЯТ НА ГЪБНИТЕ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД  
С ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ  
ПРИ ЛОЗЯ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КАРТОФИ



**АРМЕТИЛ С** съдържа металаксил, който има системно действие, прониква в растението много бързо (30 минути) и осигурява добра защита дори ако завали скоро след приложението. Предпазното действие на продукта се обуславя от наличието на меден оксихлорид.

Интервалът между пръсканията е до 14 дни, а при наличие на условия за силно нападение до 10 дни, като максималния брой третираня за сезон е 4.

След последното третиране с АРМЕТИЛ С е препоръчително пръсканията да продължат с медни фунгициди.

Третирането на лозята с АРМЕТИЛ С не влияе на процеса на ферментация или качеството на виното при спазване на карантинния срок.

## ПРЕДИМСТВА

- **Безкомпромисен в борбата срещу гъбните болести.**
- **Отлично действие срещу бактериалните болести.**
- **Системно действие.**
- **Отлична разтворимост.**
- **Европейско качество.**

**Активно вещество:** 8 % металаксил + 67,2 % меден оксихлорид

**Регистриран за употреба:** АРМЕТИЛ С е разрешен за употреба в Р България срещу мана по лоза в доза 250 гр/дка (0,25 %)

АРМЕТИЛ С може да се употребява и е незаменим в борбата с голям брой гъбни и бактериални болести при лозя, зеленчуци и картофи.

**Смесимост:** АРМЕТИЛ С е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди с изключение на тези с алкална реакция и калиев перманганат. Препоръчително е да се направи тест за смесимост преди употреба.

**Карантинен срок:** 14 дни.



**ПРОИЗВОДИТЕЛ:**  
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES  
Испания



**ВНОСИТЕЛ:**  
АГРОТЕКСИМ ЕООД  
София, бул. Шипченски проход № 79  
тел: 02/ 870 00 33, web: agroteximbg.com  
e-mail: agrotexim@abv.bg



**АРМЕТИЛ С** съдържа металаксил, който има системно действие, прониква в растението много бързо (30 минути) и осигурява добра защита дори ако завали скоро след приложението. Предпазното действие на продукта се обуславя от наличието на меден оксихлорид.

Интервалът между пръсканията е до 14 дни, а при наличие на условия за силно нападение до 10 дни, като максималния брой третираня за сезон е 4.

След последното третиране с АРМЕТИЛ С е препоръчително пръсканията да продължат с медни фунгициди.

Третирането на лозята с АРМЕТИЛ С не влияе на процеса на ферментация или качеството на виното при спазване на карантинния срок.

## ПРЕДИМСТВА

- **Безкомпромисен в борбата срещу гъбните болести.**
- **Отлично действие срещу бактериалните болести.**
- **Системно действие.**
- **Отлична разтворимост.**
- **Европейско качество.**

**Активно вещество:** 8 % металаксил + 67,2 % меден оксихлорид

**Регистриран за употреба:** АРМЕТИЛ С е разрешен за употреба в Р България срещу мана по лоза в доза 250 гр/дка (0,25 %)

АРМЕТИЛ С може да се употребява и е незаменим в борбата с голям брой гъбни и бактериални болести при лозя, зеленчуци и картофи.

**Смесимост:** АРМЕТИЛ С е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди с изключение на тези с алкална реакция и калиев перманганат. Препоръчително е да се направи тест за смесимост преди употреба.

**Карантинен срок:** 14 дни.



**ПРОИЗВОДИТЕЛ:**  
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES  
Испания



**ВНОСИТЕЛ:**  
АГРОТЕКСИМ ЕООД  
София, бул. Шипченски проход № 79  
тел: 02/ 870 00 33, web: agroteximbg.com  
e-mail: agrotexim@abv.bg



**АРМЕТИЛ С** съдържа металаксил, който има системно действие, прониква в растението много бързо (30 минути) и осигурява добра защита дори ако завали скоро след приложението. Предпазното действие на продукта се обуславя от наличието на меден оксихлорид.

Интервалът между пръсканията е до 14 дни, а при наличие на условия за силно нападение до 10 дни, като максималния брой третираня за сезон е 4.

След последното третиране с АРМЕТИЛ С е препоръчително пръсканията да продължат с медни фунгициди.

Третирането на лозята с АРМЕТИЛ С не влияе на процеса на ферментация или качеството на виното при спазване на карантинния срок.

## ПРЕДИМСТВА

- **Безкомпромисен в борбата срещу гъбните болести.**
- **Отлично действие срещу бактериалните болести.**
- **Системно действие.**
- **Отлична разтворимост.**
- **Европейско качество.**

**Активно вещество:** 8 % металаксил + 67,2 % меден оксихлорид

**Регистриран за употреба:** АРМЕТИЛ С е разрешен за употреба в Р България срещу мана по лоза в доза 250 гр/дка (0,25 %)

АРМЕТИЛ С може да се употребява и е незаменим в борбата с голям брой гъбни и бактериални болести при лозя, зеленчуци и картофи.

**Смесимост:** АРМЕТИЛ С е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди с изключение на тези с алкална реакция и калиев перманганат. Препоръчително е да се направи тест за смесимост преди употреба.

**Карантинен срок:** 14 дни.



**ПРОИЗВОДИТЕЛ:**  
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES  
Испания



**ВНОСИТЕЛ:**  
АГРОТЕКСИМ ЕООД  
София, бул. Шипченски проход № 79  
тел: 02/ 870 00 33, web: agroteximbg.com  
e-mail: agrotexim@abv.bg

