



matholding group

АРМЕТИЛ C

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

Общи мерки: Преместете пострадалия от замърсения район. Незабавно свалете всички замърсени дрехи. При никакви обстоятелства пострадалия да не се оставя сам. Да се откара в болнично заведение. При вдихане: Незабавно преместете пострадалия от замърсения район, на чист въздух. Потърсете лекарска помощ. При контакт с кожата: Измийте със сапун и обилно количество вода. При контакт с очите: Изплаквайте очите с обилно количество вода в продължение на най-малко 15 мин. При поглъщане: НИКОГА не давайте нищо през устата, ако пострадалият барао губи съзнание, или е в безсъзнание, или е с конвулсии. Пострадия да излакане устата си обилно с вода. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Ако повърне непрекъснато, да се изпадне устата на пострадалия отново с вода. Личето да е в покой. Да се запази телесната температура. Да се контролира дишането, при необходимост да се осигури допълнителна вентилация. Незабавно потърсете медицинска помощ (при възможност да се покане екипаж).

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Арметил С е разрешен за употреба в Р. България при следните култури:

Култура	Времетрае или група вредители, с които се бори	Доза гр/дка	Карантинен срок (дни)	Брой третиране мин-часов	Интервал му третираната
Лозя (декоративни сортове)	Лозя - по розата (Респиратора (миска))	250	20	1-3	Максимум 14 дни
Лозя (вечни сортове)	Мана по розата (Респиратора (миска))	250	20	1-4	Максимум 14 дни

Време на приложение: Първото третиране следва да се направи превентивно срещу първите прояви на болестта съгласно сигнализацията за региона. Следващите две третиране се извършват преди цъфтеж и в края на цъфтежа. В случай на мрежа от четвърто третиране, то да се направи 14 дни след цъфтеж. След препоръчителния максимален брой приложения следващите фунгицидни третиране да се правят с превантивни фунгициди. Интервалът между последното третиране с АРМЕТИЛ С и следващия контакт фунгицид да е 10 дни. ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В отделен съд разбъркайте продукта с малко количество вода до получаване на хомогенна смес. Полученият разтвор изсипете в резервоара на пръскачката и разбъркайте с необходимото количество вода за достигане на желаната концентрация. Веднъж приготвения разтвор трябва да се използва веднъж и да не е оставя за ползване през следващите дни. СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата Арметил С е смесим с повечето от масово използваните в земеделието пестициди, с изключение на тези със силна алкална реакция и калиев перманганат. С оглед на физическата съвместимост на продуктите, предварителен тест за смесимост е препоръчителен. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Риск от сериозно увреждане на очите. Категория на употреба: Непрофесионална. Разрешен за употреба от лица над 18 години.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: Да не се яде, пие и пуши по време на пръскането да се стои от наветрената страна. Да се носи предпазна дихателна маска. Да се носят ръкавици. След приключване на работа, ръкавиците да се измият със сапун и вода. Да се избягва контакт с очите. Да се носят плътни прилепващи предпазни очила. Да се носи подходящ защитно облекло, за да се избегне продължителен и повтарящ се контакт с кожата. Работните дрехи да се измият ежедневно. След приключване на работа, ръцете и изолмените на контакт с продукта части от кожата да се измият със сапун и вода. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, етикетирани и добре затворени опаковки, в сухи и добре вентилирани помещения далеч от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъп на деца, животни и странни лица.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ): Да не се вдишва прах. Да се носи подходящо предпазно облекло. Да се избягва контакт с устата, очите и кожата. Страннини хора, деца и животни да се държат далеч от района на замърсяване. Да се предотврати попадане на продукта във водоизточници и водни басейни. Потърсете разлетия продукт със стърголки, пясък или суха почва, изметете внимателно и съберете в отделен, сух, обособен, затворен контейнер за по-късно унищожаване на определените за целта места. Да не се почиства замърсения район с вода. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Продуктът не е запалим. Само опаковките ще се запалат. В случай на пожар подходящи средства за гасене са: сух химикал, пена, въглероден диоксид. Да се носи подходящо предпазно облекло и противопожарна маска с филтър за химикали.


УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ: Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба. Унищожаването на опаковката след нейната употреба да се извърши на безопасно и одобрено за целта място. Да не се замърсяват водни басейни поради силната токсичност на продукта за водните организми. ТРАНСПОРТ: В съответствие с международните правила за транспортване. Да се спазват изискованията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни стоки по шосе (ADR) ФУНКЦИЯ НА ПР3: Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Химическо наименование на а.в.: 8% метил N-(2-метоксисацетил)-N-(2,6-киселин)-DL-аланинат + 67,2% меден оксихлорид. Химична група: Фениламид + медни ВЪД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВП водноемкостен прах РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: в Р. България с удостоверение за разрешаване пускането на пазара и употреба на ПР3 номер 0237/12.06.2008 г. на основание Заповед РД 12.5/03.01.2008 г. и Заповед № РД 11-43/06.01.2020 г., на изпълнителния директор на БАБВ, и протокол № 45/1999г. на Националната служба за растителна защита.



ОПАСНО!

Изречения за опасност: H318: Причинява сериозно увреждане на очите H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект ECH208: Съдържа Металаксил, може да предизвика алергична реакция. Препоръки за безопасност: P201: Използвайте предпазни очила /защитно облекло/дихателна маска FFP3 по време на смесване/зареждане P305+P351+P338+P310: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се махнат контактните лещи, ако има.При продължително дразнене: Незабавно се свържете с център по Токсикология или потърсете съвет от лекар. P501: Изхвърляйте в съдържание/опаковка на оторизирани места за събиране на опасни отпадъци в съответствие с националното законодателство.

SR1: (Да НЕ се замърсява водата с ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА МУ (Уредите от третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се избягва замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътящата).



ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (OXIDIZING) DE CIPRI + METALALIL UN 3077



60426103



АРМЕТИЛ C

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД НА БАЗА МЕТАЛАКСИЛ

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД С ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Мана по лозата

Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СЕ СПАЗВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА!

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 8% металаксил + 67,2% меден оксихлорид (във формата на Cu – 40%)

ТЕГЛО НЕТО:

5 кг.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И ПАРТИДЕН НОМЕР: виж върху опаковката

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

ВНОСИТЕЛ: АГРОТЕКСИМ ЕООД бул. Шипченски проход 79, 1574 София тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40 тел./факс 02 / 870 73 68

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ИНДУСТРИАС КЕМИКАС ДЕЛ ВАЛЕС Av. Rafael Casanova, 81 08100 Mollet del Valles, Barcelona, SPAIN тел.: +34935796677 - факс: +34935791722 www.iqvagro.com

Caring for Crops



matholding group

АРМЕТИЛ C 5 кг.

ТЕГЛО НЕТО.

C