

СОЛФОЛИКИД 800 СК

Суспензионен концентрат, съдържащ 800 г/л сяра



5L

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ЗА УПОТРЕБА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДРУГИ ЛИЦА,
РАБОТЕЩИ С ПРЗ
СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА
ВСЯКАКЪВ РИСК ЗА ХОРАТА И
ОКОЛНАТА СРЕДА**

Опасно!



РЕГИСТРАЦИЯ: Удостоверение за пускане на павая и употреба на ПРЗ № 01383/ПР/05.07.2021 г. и Заповед № РД 11-186/6.03.2016 г. Заповед № 11-84/12.01.2021 г. и Заповед №РД 11-1284/18.06.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Сира – 800 г/л
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Ауфрера и Инженеринг Паралер АД, ИРЛ
ВАД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Суспензионен концентрат (СК)
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА:

СОПОЛВИМАЙ: ВДС СК е контактен фунгицид с многократно, продължимо действие (инобиора развитието на спорите) в борба с брашнеста мана при допосевната култура. Сира е имитрант продукт, чието действие срещу оидиума е познато от много отвари. Сирата може да третира изгария при неблагоприятни условия и по-точно при високи температури.

ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖИЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И ДОЗИ ПРИ УПОТРЕБА

За третиране на надземните части с конвенционална наземна техника :

Култура	За употреба срещу	Доза в л/да	Време на приложение	Количество раз.р/л/да	Максимален брой приложения за година	Интервал м/у приложенията	Карантинен срок /дни/
Лозя	Брашнеста мана	0,4 л/да	Първо третиране от ВВСН 15-18	50-100	8	7	5
Лозя	Брашнеста мана	1,21	Първо третиране от ВВСН 15-18	50-100	8	10	5
Пшеница	Брашнеста мана	1	При поява на симптомите	15-30	2	10-14	35
Зърнено жътви	Брашнеста мана	1	Първо третиране при поява на симптомите	15-30	2	10	35
Домати	Брашнеста мана	0,2	Първо третиране при поява на болестта	40-150	6	10	3
Промислено ядливо и фуражно цвекло	Брашнеста мана	0,75	ВВСН 15-39	30	3	10	14
Праскови, нектарини, кайсии	Брашнеста мана	0,75	От ВВСН 69	70-100	6		Не е приложимо
Самкови, ябълки	Брашнеста мана	0,75	ВВСН 01-59 и след ВВСН 69	70-100	6		Не е приложимо
Декоративни дървета – вкл. двуквасни декоративни Рози	Брашнеста мана	0,3	Първо третиране при поява на болестта	45-150	5	10	Не е приложимо

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ :

Култура	За употреба срещу	Доза в л/да	Време на приложение	Количество раз.р/л/да	Максимален брой приложения за година	Интервал м/у приложенията	Карантинен срок /дни/
Декоративни дървета и храсти	Брашнеста мана	0,3	Първо третиране при поява на болестта	45-150	5	10	Не е приложимо
Лещичи	Брашнеста мана	0,1	Първо третиране при поява на болестта	50-100	11	10	3
Касис, Малини, Кълъни	Брашнеста мана	0,3	Първо третиране при поява на болестта	50-100	6	10	3
Пипер	Брашнеста мана	0,6	Първо третиране при поява на болестта	50-100	6	10	3
Целина	Брашнеста мана	0,6	Първо третиране при поява на болестта	50-100	6	10	3
Цикория / за корен/	Брашнеста мана	0,75	ВВСН 15-39	30	3	10	3
Кози брада (овесен корен)	Брашнеста мана	0,6	Първо третиране при поява на болестта	50-100	6	10	3

Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за качеството и да е липса на ефикасност или проведена фитосанитарна при разрешените минимални употреби на ПРЗ СОПОЛВИМАЙ 800 СК. Отговорност за липса на качеството и да е било ефикасност или проведена фитосанитарна при употребите на ПРЗ СОПОЛВИМАЙ 800 СК при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Не професионално-агропродукт може да се прилага от лица, навършили 18 години.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИ ОТВАНЕ НА РАБОТЕН РАЗТВОР: Напълнете дюза, в който ще приготвите разтвора с поливаната от необходимата вода. Прибавете нужното количество от продукта и допълнете останалото количество вода при постоянно разбъркване.

ТОКСИКОЛОГИЧНИ, ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНИ ДАННИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ОКЛАТНА СРЕДА.

ПРИ ПОИСКАВНЕ ОТ СТРАНА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ ИМ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ЛИСТ С ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ: Да се избяга контакт на кожата, очите и дрехите с нов или стар продукт. Да се спазват изискванията за лична хигиена и чистота на абзонтното място. След употреба да се измият добре ръцете. Работните

дрехи да не се перат с домашните. **Контрол на персонала на експозиция:** **Защита на дихателните пътища:** Да се носи подходяща маска. **Защита на ръцете:** Използвайте непромокаеми ръкавици устойчиви на органични разтворители и химични продукти. **Защита на очите:** Защитни очила или очила, предпазващи от пръски. **Защита на кожата:** Да се носят подходящи защитни дрехи, покриващи всички части на тялото. **Контрол на експозицията в околната среда:** Да се спазват Европейските и Националните закони за околната среда. **За предпазване на водните организми,** спазвайте буферна нетретирана зона от 5 м до повърхността на водата.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: **Обичайна първа помощ:** Преместете засегнатото лице от зоната на опасност и добре проверете помещието или от какъв въздух и го галете от околната среда. Не се дава нищо преди преста да не се предизвика повръщане, обанете се на центъра за лечение на отраване или на доктор. При възможност вземете етикета или този лист с данни за безопасност. **При вдихане:** Престанете да се издира на чист въздух и да се смочи да си почива. **При контакт с очите:** Въртете изплакване очите обилно с вода. **Потърсете медицинска помощ,** ако болката или зърването продължат. **При контакт с кожата:** Да се измие обилно с вода и сапун. Да се изберат замърсените дрехи преди повторна употреба. В случай на дразнене или обрив на кожата: незабавно потърсете лекарска помощ. **При поглъщане:** Изплатете от вода. **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВРЪЩИТЕ.** Незабавно потърсете лекарска помощ. **Инструкции за лекари:** Лечение симптоматично. При нужда да се направи консултация с Клиника по психосоматична медицина, ул. И. Иг. Пиревски – тел. +359 2 9154 469 в работно време без събота и недели. +359 2 9154 346 (интернет-чат обсъждане) или се обадете на тел. 112.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Средства за гасене: Пена. Сува пудра. Вулкериран диоксид, Воден стрик. **Неподходящи средства за гасене** – Силна водна струя (под високо налягане). **Особени рискове** – Парите могат да се възпламенят/разпространят при наличие на източник на горене. Сирата е силен редуктор, който може да предизвика експлозии при контакт с окислителни агенти. Прегряване/горене.

Ослабване на дразненя газове. **Защита на околната среда:** За предотвратяване борбата: Да се спазват изискванията за опазване на водата и почвата. Бъдете внимателни по време на гасене на пожар от химични продукти. Да се избяга замърсяване на околната среда с водите от гасенето. Да не се влива в зоната на пожар без защитно оборудване, включително и такова за дишане. Да се използва изолиращ апарат за защита на дихателните пътища. **Мерки при аварийно изпускане:** Да се носи подходящо предпазно оборудване и да се отстранят незащитените лица. Да се отстранят източниците на горене и запалване. Да се избяга замърсяване на канализация, повърхности и подпочвени води и почва. Да се уведомят властите ако тежестта минимално е канализацията или в водите за обществено ползване.

Пазете каналите от потенциален разлив за минимална опасност от замърсяване. Не изхвърляйте водата от измиване в каналите.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: Унищожете съдържанието/опаковката съгласно инструкциите за сортиране на одобрена организация за оползотворяване на отпадъци. Не отваряйте опаковки от необходимостта. Не правете повече готов работен разтвор, ополтено е необходимо за непосредствена употреба. **Продукт /опаковка:** Третиране слугеба да се прави от оторизирани за целта специалисти. Не трябва да се унищожават в инектори, тъй като при горенето могат да се освободи SO2 токсичен за човека и околната среда. Продуктът и неговата опаковка да се унищожават с грижа и по отговорен начин. Да не се хвърлят били до езера, реки, канави и канали. Да се спазват местните закони. Да се избягва изхвърляне в околната среда.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в добре вентилирана опаквания на претриетирано място. Да се съхранява в затворено, подходящо за целта място, далеч от източници на топлина и огън при температура под 35°C. Да се държи далеч от храни, напитки и фуражи. Да не се съхранява при температура по-ниско от -5°C.

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската служба за превоз на опасни товари.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ:

Допълнителни предупреждения за опасност
EiNH401: За да се избягат рискове за околното здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.
EiNH208: Съдържа 2,2,2'-(1,3,5-триазинан-2,4,6- триил)трипентанол. Може да предизвика алергична реакция.

SF фрази
SF1 Да не се замършават водите с продукта или с опаковката му (Не чистете оборудването за прилагане в близост до повърхности на вода) / Да се избягва замърсяване чрез отпадъци канали на ферми и полища).

SF3 За да се опазват водните организми, да се спазва нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхности на води.
Sр6 Срох за повторно вливане в третираните зони 6 часа след приложението

Sр6 Да не се прилага при култури по време на цъфтен, септ опазване на пчелите и други насекоми – оприщатели / Да не се използва на места, където има активна фауна на пчели / Да не се прилага при наличие на съществуваща пчелна населеност.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Спазвайте употребите, дозите, условията и предпазните мерки, съдържащи се на опаковката, която са одобрени според характеристиките и приложенията, за които препаратът е приложен. На база на това предоставяте третираната среда: добрите земеделски практики и малки в припад, но си ваща отговорност особено фактори, касаещи третираната площ, вид и състояние на почвата, метеорологичните условия, методите за култура, сорт, устойчивостта на вредите. Производителят гарантира качеството на тези продукти, продадени в поръчката, но не гарантира, че съвместването му с разрастването за пускане на павая и отговора на замедлението, формата и не отговора за загуби или щети, получени в резултат на приложение, които не в съответствие с дадените от него при условията. Потребителите е отговорен за всички рискове, произтичащи от такава употреба, която не в съответствие на тези при условията.

Дата на производство: вкл. опаковката
 № партида - вкл. опаковката
СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години от датата на производство.
 Нето тегло: 2,4



Пригледане на разрешеното производство:
АГРОСЛАД АД
 Бул. Европа 1-7
 43130 Костенец (Таргана) – Илсания
 Тел: (34) 977 524 651
 Факс: (34) 977 524 651
 www.alfagra.com

Вносител:
АГРОТЕКСИМ ЕООД
 София, 1574, бул. Шипченски промък 79
 Тел: 02 870 00 33 / 02 971 37 40
 agrotextimbg.com
 www.agrotextimbg.com